

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Bátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2025.08.25.** napján 08:00 órai kezdettel a 3336 Bátor, Kossuth u. 7/b. sz. alatti üléstermében megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésről.

**Jelen vannak:** Pallagi Alfréd polgármester  
Posztós Károly István  
Ficzere Mónikaképviselő  
Gugolya Péter képviselő

**Távolmaradását jelezte:** Sallai György képviselő

**Tanácskozási joggal jelen van:** dr. Farkas-Csákvári Georgina jegyző

**Jegyzőkönyv vezető:** Káli-Pozsik Renáta igazgatási ügyintéző

**Pallagi Alfréd polgármester:** Köszönti a megjelenteket, képviselőtársait. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületből 4 képviselő van jelen, így a testületi ülés határozatképes. Az ülést megnyitja, és ismerteti a napirendi pontot.

### **Javasolt napirendi pontok:**

1. **Javaslat: Bátor, Hegyalja u. felújításával kapcsolatos döntéshozatal**  
**Előterjesztő:** Pallagi Alfréd polgármester

**Pallagi Alfréd polgármester:** Kéri, hogy a napirendről szavazni szíveskedjen a képviselő-testület.

**A Képviselő-testület 4 egybehangzó igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadja a javaslat szerinti napirendi pontok tárgyalását.**

### **Elfogadott napirendi pontok:**

1. **Javaslat: Bátor, Hegyalja u. felújításával kapcsolatos döntéshozatal**  
**Előterjesztő:** Pallagi Alfréd polgármester

**Pallagi Alfréd polgármester:** Javasolja a képviselő-testület számára, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Posztós Károly István és Gugolya Péter képviselők legyenek. Kérdezi a képviselőket, hogy vállalják-e a hitelesítést.

**Posztós Károly István képviselő:** Vállaja.

**Gugolya Péter képviselő:** Vállaja.

**Pallagi Alfréd polgármester:** Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról szavazni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat:**

**...../ 2025. (.....). sz. képviselő- testületi határozati javaslat**

Bátor Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2025.08.25-ei napon tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen Posztós Károly István és Gugolya Péter képviselőket választja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2025.08.25.

**A képviselő- testület 3-3 igen szavazattal az érintett felek tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza.**

**Határozat:**

**70/2025. (VIII.25.) sz. képviselő- testületi határozat**

Bátor Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2025.08.25-ei napon tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen Posztós Károly István és Gugolya Péter képviselőket választja jegyzőkönyv-hitelesítőnek

Felelős: polgármester  
Határidő: 2025.08.25.

**Napirendi pontok tárgyalása:**

- Napirendi pont: Bátor, Hegyalja u. felújításával kapcsolatos döntéshozatal**  
Előterjesztő: Pallagi Alfréd polgármester

**Pallagi Alfréd polgármester:** Visszautalt arra, hogy a testület az előző ülésen már részletesen tárgyalta a Hegyalja utca felújításának kérdését.

**Posztós Károly István képviselő:** Javasolja, hogy a korábbi egyeztetések alapján az út alapja zúzott kőből kerüljön kialakításra, a teljes felület kiegyenlítésével és legalább 90%-os tömörítéssel. Ezt követően erre kerülhet a 6 cm vastag aszfaltburkolat.

**Pallagi Alfréd polgármester:** elvetette a kérdést, hogy a rendelkezésre álló önerős forrásból érdemes-e inkább jobb minőségű utat építeni, vagy a költségek csökkentése érdekében más technológiai megoldást választani.

**Posztós Károly István képviselő:** Ennek kapcsán megjegyezte, hogy a mart aszfalt alkalmazása bizonyos megtakarítást eredményezhetne, hiszen a tervező úr a folyamat végén ezt a lehetőséget is felvetette.

**Ficzere Mónika képviselő:** Hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervező már jelezte: a kivitelező nem biztos, hogy hozzájut a mart aszfalthoz, mivel azt a Magyar Közút használja fel. Úgy vélte, a zúzott kő stabilabb és megbízhatóbb alapot biztosítana.

**Pallagi Alfréd polgármester:** Kifejtette, véleménye szerint a mart aszfalt ebben az esetben nem megfelelő, az út tartósságát csak a beton biztosíthatja.

**Posztós Károly István képviselő:** elmondta, hogy az általa egyeztetett szakemberek szintén nem javasolják a mart aszfalt alkalmazását, ugyanakkor szükségesnek tartja a kiegyenlítést azokon a szakaszokon, ahol az út megsüllyedt vagy megsérült.

**Gugolya Péter képviselő:** Kérdést intézett a testülethez, miszerint elegendőnek bizonyulhat-e a 6 cm-es aszfalttréteg.

**Ficzere Mónika képviselő:** Véleménye szerint a 6 cm vastagság nagy valószínűséggel elegendő, tekintettel arra, hogy az útszakasz nem esik folyamatos nagy terhelés alá.

**Posztós Károly István képviselő:** Példaként Bükkszék településen végzett munkálatokat említett, ahol több mint tíz centiméter aszfalt került az útra, azonban a szélek kiegyenlítése elmaradt, ezért azok folyamatosan leszakadnak. Megjegyezte, hogy bármilyen vastagságú aszfaltburkolatot is alkalmaznak, az nem fog tartósan megmaradni, ha az alapozás nem megfelelő.

**Ficzere Mónika képviselő:** Ismételten megerősítette, hogy álláspontja szerint a 6 cm-es burkolat is kielégítő lehet, mivel a Hegyalja utcában nem várható állandó, nagy teherforgalom.

**Posztós Károly István képviselő:** Hangsúlyozta, hogy az út tartóssága nem az aszfalt vastagságától, hanem a megfelelő alapozástól függ. Kiemelte, hogy a szakadásokat C16 minőségű betonnal kell kiegyenlíteni, majd erre kerülhet a zúzott kőréteg, amelyet hengereléssel és a megfelelő tömörséggel kell elkészíteni. Véleménye szerint ilyen módon az út akár termelői forgalom mellett is hosszú távon használható lesz.

**Ficzere Mónika képviselő:** Egyetértett a felvetéssel, de felhívja a figyelmet, hogy a munkálatokat szigorú felügyelet alatt kell végezni, annak érdekében, hogy a tervekben foglalt technológia ténylegesen megvalósuljon.

**dr. Csákvári-Farkas Georgina jegyző:** Rámutatott, hogy e felügyeleti feladatok elvégzése a műszaki ellenőr feladata, hogy az előírt műszaki követelmények ténylegesen megvalósuljanak. Megjegyzi, amiről még felmerült az egyeztetésen az árkok karbantartásának és állapotának kérdései

**Posztós Károly István képviselő:** Elmondja, szerinte az útépítést végző vállalkozónak az érintett szakasz árkolását is el kell végeznie.

**Ficzere Mónika képviselő:** Hozzátette, hogy az átereszek állapotát is szükséges megvizsgálni, nehogy azok eltörve vagy eldugulva akadályozzák a víz elfolyását.

**Posztós Károly István képviselő:** Kifejtette, hogy a felső szakaszon nagy valószínűséggel nem áll fenn probléma, ugyanakkor az alsó szakasz állapotának ellenőrzése indokolt lehet. Elmondása szerint korábban mintegy 4 m<sup>3</sup> víz haladt át rajta, amely azonban nem tért vissza, ezért feltételezhető, hogy azon a részen sem jelentkezik rendellenesség.

**Ficzere Mónika képviselő:** Javasolta, hogy a munkálatok megkezdése előtt célszerű az átereszek kibontani annak érdekében, hogy egyértelműen meg lehessen bizonyosodni az állapotukról.

**Posztós Károly István képviselő:** Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy elegendő lehet a tisztítás, hiszen így átláthatóvá válik, és nem feltétlenül szükséges a bontás.

**Pallagi Alfréd polgármester:** Kifejtette, hogy a vízelvezetés kérdése alapvetően technológiai természetű, amelyet a tervező a műszaki dokumentációban részletesen rögzített. A testületnek ebben a kérdésben nincs teendője, kizárólag az aszfaltburkolat vastagságának módosításáról látja indokoltnak döntéshozatalt.

Kéri a testületet, hogy az alábbi határozati javaslatról szavazni szíveskedjenek.

#### **Határozati javaslat:**

##### **...../ 2025. (.....). sz. képviselő- testületi határozati javaslat**

Bátor Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bátor településen található Hegyalja utca felújítása során a burkolat 6 cm vastag aszfaltréteggel kerüljön kialakításra. A kivitelezés során megfelelő alapozás biztosítandó, zúzottkő aljzattal, a burkolaton jelentkező szakadások pedig C16 minőségű betonnal legyenek kiegyenlítve

Felelős: polgármester

Határidő: 2025.08.25.

**A képviselő- testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.**

#### **Határozat:**

##### **71/2025. (VIII.25.) sz. képviselő- testületi határozat**

Bátor Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bátor településen található Hegyalja utca felújítása során a burkolat 6 cm vastag aszfaltréteggel kerüljön kialakításra. A kivitelezés során megfelelő alapozás biztosítandó, zúzottkő aljzattal, a burkolaton jelentkező szakadások pedig C16 minőségű betonnal legyenek kiegyenlítve

Felelős: polgármester

Határidő: 2025.08.25.

**Pallagi Alfréd polgármester:** Jelezte, hogy a tervezővel az új igények alapján szükséges az árazás módosítása.

**dr. Farkas-Csákvári Georgina jegyző:** Tájékoztatta a képviselőket, hogy az új műszaki leírást meg kell küldeni azoknak a vállalkozóknak, akik a kivitelezésre árajánlatot kívánnak benyújtani.

**Pallagi Alfréd polgármester:** Kéri a testületet, hogy az alábbi határozati javaslatról szavazni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat:**

**...../ 2025. (.....). sz. képviselő- testületi határozati javaslat**

Bátor Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy az új műszaki leírás alapján - a 8 cm-ről 6 cm-re csökkentett rétegvastagságnak megfelelően - árajánlatot kérjen be a kivitelezésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2025.08.29.

**A képviselő- testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.**

**Határozat:**

**72/2025. (VIII.25.) sz. képviselő- testületi határozat**

Bátor Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy az új műszaki leírás alapján - a 8 cm-ről 6 cm-re csökkentett rétegvastagságnak megfelelően - árajánlatot kérjen be a kivitelezésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2025.08.29.

**Posztós Károly István képviselő:** Megkérdezi, hogy a három helyett négy vállalkozótól is kérhetnek-e be ajánlatot?

**dr. Farkas-Csákvári Georgina jegyző:** Válaszában elmondja, természetesen, hiszen a beszerzési szabályzat a három árajánlatot kötelezően előírja, de a felelős gazdálkodás elve azt kívánja meg, hogy minél több ajánlat közül lehessen választani. Ezzel biztosítható az árak összehasonlítása, valamint az ár-érték arány szakszerű vizsgálata.

**Gugolya Péter képviselő:** Hozzátette, hogy célszerű lehet a vállalkozóktól referenciamunkákat is bekérni.

**Posztós Károly István képviselő:** Emlékeztetett arra, hogy a kivitelezés ellenértékére csak az út átvétele után kerül sor. Ugyanakkor egyetértett abban, hogy a referenciákat előre is be lehet kérni.

**dr. Farkas-Csákvári Georgina jegyző:** Hozzátette, hogy a műszaki ellenőr a kivitelezés teljes folyamatát nyomon követi, és a végső átadás előtt is ellenőrzi a munkát.

Zárásként megjegyezte, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a kiküldése várhatóan a hét folyamán megtörténik.

**Pallagi Alfréd polgármester:** Megköszöni a részvételt, az ülés bezárja 08.17 -kor

kmf.



Pallagi Alfréd  
polgármester

*dr. Farkas-Csákvári Georgina*  
dr. Farkas-Csákvári Georgina  
jegyző



*Posztós Károly István*  
Posztós Károly István  
jegyzőkönyv-hitelesítő

*Gugolya Péter*  
Gugolya Péter  
Jegyzőkönyv-hitelesítő